



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2025B01A00635

委托单位: 乐尔幸华奥斯（无锡）有限公司

样品名称: 自粘性装饰贴膜

检测类别: 委托检测



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2025B01A00635



注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：http://www.ctc-online.cn

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号： WT2025B01A00635

第 1 页 共 2 页

样品名称	自粘性装饰贴膜	检测类别	委托检测
委托单位	乐尔幸华奥斯（无锡）有限公司	商 标	LX Hausys
生产单位	乐尔幸华奥斯（无锡）有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2025 年 02 月 17 日	样品数量	1m ²
生产日期 /批号	——	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2025 年 03 月 07 日 -10 日
检测项目	气味强度		
检测结论	*检测结果详见数据页。* 签发日期：2025年03月13日 (检测专用章) 检测专用章		
附注：（此处空白）			

批 准：徐科 审 核：姜曼 编 制：魏思奇

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里1号 电话：010-51167681 邮编：100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号: WT2025B01A00635

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测结果	检测依据																
1.	气味强度/（级）	1.0	GB/T 43353-2023 阶段法																
(以下空白)																			
备注: 1、 检测地点：管庄。 2、 环境舱中温度 23.3℃；相对湿度：50.2%；空气交换率：1 次/h；承载率 0.4m²/m³； 3、 试样在环境测试舱放置 72h 后测试。 4、 气味等级说明： <table><tr><td>等级级别</td><td>状态描述</td></tr><tr><td>0 级</td><td>无气味</td></tr><tr><td>1 级</td><td>非常弱</td></tr><tr><td>2 级</td><td>弱</td></tr><tr><td>3 级</td><td>明显</td></tr><tr><td>4 级</td><td>强</td></tr><tr><td>5 级</td><td>非常强</td></tr><tr><td>6 级</td><td>极强，不能忍受</td></tr></table>				等级级别	状态描述	0 级	无气味	1 级	非常弱	2 级	弱	3 级	明显	4 级	强	5 级	非常强	6 级	极强，不能忍受
等级级别	状态描述																		
0 级	无气味																		
1 级	非常弱																		
2 级	弱																		
3 级	明显																		
4 级	强																		
5 级	非常强																		
6 级	极强，不能忍受																		

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024